Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:08

Link do produktu: https://www.mikam.com.pl/antenowy-dvb-t-sat-miedz-potrojny-ekran-gesty-uhd-p-1856.html



Antenowy DVB-T SAT Miedź POTRÓJNY Ekran Gęsty UHD

Cena brutto	**1.99 zł**
Cena netto	**1.62 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**NS100TRI**

Opis produktu

Wysokiej jakości , potrójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 o żyle wewnętrznej wykonanej z drutu miedzianego, izolacja polietylenowa spieniana fizycznie azotem (N), pokryta folią aluminium/PET, oplotem z drutów aluminiowych i kolejną folią aluminium/PET oraz powłoką polwinitową PVC.

Ze szpuli na metry.

Odpowiedni do telewizji Cyfrowej DVB-T, SAT, Full HD, UHD a także analogowej.

Impedancja 75 Ohm.

Ż**yła główna z czystej miedzi !**

Potrójny EKRAN - gęsta siatka w przeplot + 2x folia ALU !!!

DANE TECHNICZNE:

- Żyła wewnętrzna - 1.00 ± 0.02mm, Cu
- Dielektryk - 4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
- Ekran - folia Al/PET, grubość 0.04
- Oplot - 96 żył x 0.12mm, drut Al
- Ekran - folia Al/PET, grubość 0.04
- Impedancja charakterystyczna 75 ± 3 Ohm
- Powłoka zewnętrzna - 6.8mm, biały PVC
- Impedancja charakterystyczna 75 ± 3 Ohm
- Pojemność jednostkowa: 51,7 ± 2 pF/m
- Optyczne pokrycie oplotem >= 90%

Zastosowania:

- Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.
- Zbiorcze instalacje budynkowe, multiswitchowe
- Indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym
- Końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych i stacjonarnych

Dodatkowe:

- Zgodność z dyrektywą CPR (CE)
- Normy: EN 50575:2014,
- EN 13501-6:2014
- Klasa palności: **ECA**
- Certyfikat Instytutu Łączności.

Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, które weszło w życie 22.02.2013 roku oraz jest zgodny z normą EN50117 i standardem klasy A / A+.